

SIGNATURE CASSETTES

SYSTEME D'IDENTIFICATION DES CASSETTES
PAR IMPRESSION THERMIQUE
POUR LA TRACABILITE DES PRELEVEMENTS



L'identité du prélèvement Signé

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

SIGNATURE CASSETTES

Système autonome avec logiciel lecteur code barre et mini PC tactile adapté au poste de macroscopie

Impression à la demande ou en série avec le chargeur (en option)

Impression thermique de caractères alphanumériques, codes 2D, logos

Compatible avec les cassettes à pente 35 ou 45°, avec ou sans couvercle Montés.

Qualité d'impression fiable et indélébile



DESCRIPTION

Imprimante de cassettes :

- Matériel d'identification des cassettes par impression thermique sure fiable à faible coût de fonctionnement
- Impression par ruban encreur en noir ou en couleur
- Elimine tout problème d'erreur de lecture, d'effacement et de risque d'inversion liés à l'inscription manuelle
- Non captif ; accepte la majorité des cassettes du marché
- Peu encombrante, l'imprimante permet l'impression à la demande à chaque poste de macroscopie
- Couplée au chargeur, l'impression de séries de cassettes est paramétrable


La traçabilité du prélèvement assurée grâce au code 2D



- Configuration en autonome avec PC tactile et logiciel ou pilotée par un S.I.L
- Intégration des codes-barres des bons d'examen pour impression automatique des cassettes

Caractéristiques Techniques :


- Impression thermique par ruban encreur
- 5000 impressions en noir ou 1000 impressions en couleur
- Nombre d'impressions contrôlées par une puce sur chaque ruban
- Résolution d'impression : 300 dpi
- Impression résistante aux alcools, solvants, colorants et à la chaleur
- Impression de caractères alphanumériques, codes-barres, data matrix et logos
- Vitesse d'impression : 6 secondes par cassette soit 11 cassettes par minute
- Pilotage par le logiciel PT Lab pour le fonctionnement de l'imprimante
- Utilisation du logiciel PT Template pour la création de formats personnalisés
- Saisies des données à imprimer à l'aide du clavier ou par lecture d'un code barre via le lecteur
- 2 Configurations :
 - Version complète : imprimante, PC tactile, clavier et souris (étanches), lecteur de code barres 2D
 - Imprimante et logiciels PT Lab et PT Template connectable sur PC sous Windows 7 équipé port USB



EQUIPEMENT / ACCESSOIRES :

► Equipement – Imprimante de cassettes SIGNATURE :

- Imprimante livrée avec 1 câble USB 1 câble d'alimentation 1 Driver pour système d'exploitation logiciels PT Lab et PT Template 1kit de démarrage (ruban encreur pour 1000 impressions) **F/078406**
- Ordinateur de pilotage avec écran tactile couleur, clavier/souris et lecteur code-barres 2D **F/078201**
- Chargeur de cassettes équipé de 4 racks de 40 cassettes soit 160 cassettes **F/078408**
- Rampe de sortie additionnelle pour Chargeur de cassettes F/078408 **F/078262**
- Compartiments amovibles additionnels pour Chargeur de cassettes F/078408 **F/078265**
- Lecteur code-barre 2D **F/078200**
- Ruban encreur noir (1 ruban = 5000 impressions) **F/058105**
- Ruban encreur couleur (1 ruban = 1000 impressions) **F/058106**



DONNEES TECHNIQUES

IMPRIMANTE CASSETTE SIGNATURE

Dimensions totales	223 x 315 x 244 mm (L x P x H)
Poids	9,1 kg
Caractéristiques électriques	230 V +/- 10% 50/60 Hz

CHARGEUR DE CASSETTES

Dimensions totales	305 x 658 x 490mm (L x P x H)
Poids	38,5 kg
Caractéristiques électriques	230 V +/- 10% 50/60 Hz

Normes de sécurité :

- 2004/108/EEC compatibilité électromagnétique
- 2006/95/EEC Basse tension
- 2006/42/EEC Appareils
- EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 60204-1, EN 60825-1, EU 98/79/EEC IVD

MM FRANCE
Microm Microtech

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™



CONTACT

Distributeur France :

MM France

Parc du Chater - 33 rue bélessen

BP 39 - 69340 FRANCHEVILLE

Tel. 04 78 34 21 67 / contact@mm-france.fr

www.mm-france.fr