



## **Nos solutions**

Pour l'identification et la traçabilité  
de vos cassettes & lames



# ●●● LA GAMME D'IMPRIMANTES DE CASSETTES LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Pour vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos besoins ●●●



## > IMPRESSION THERMIQUE

### SIGNATURE EVO UNITAIRE



- Idéale pour les impressions unitaires et petites séries
- Évolutive avec ajout d'un multi-chargeur
- Compacte

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D
- Impression **à la demande**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **6 secondes / cassette**
- Chargement des cassettes à l'unité
- L x P x H : 223 x 315 x 244 mm

### SIGNATURE EVO MULTI-CHARGEUR



- Complémentaire de la SIGNATURE unitaire pour les grandes séries de cassettes
- Silencieuse

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D
- Impression **à la demande ou en série**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **6 secondes / cassette**
- **4 chargeurs**, 1 couleur ou un type de cassettes par chargeur, capacité totale de **160 cassettes**
- **1 rampe de sortie** avec extension
- L x P x H : 305 x 658 x 490 mm

### PRINTMATE



- Grande capacité de chargement
- Logiciel évolué
- Connexion L.I.S. facilitée
- Grande diversité de cassettes compatibles
- Système de collecte de cassettes

- **Impression thermique gravée** de caractères alphanumériques, codes 2D, images
- Impression **à la demande ou en série**
- Connectée au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : 8 secondes / cassette
- **6 chargeurs**, 1 couleur ou un type de cassette par chargeur, capacité totale de **450 cassettes**
- **2 sorties** permettant la possibilité de partager l'appareil pour 2 utilisateurs
- L x P x H : 435 x 380 x 290 mm (hauteur 810 mm avec tubes)

# ●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE

## Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



### > SIGNATURE EVO

#### Cassettes recommandées



#### CASSETTES STANDARDS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence F/EAI-050X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-050X-10A pour les cassettes en vrac



#### CASSETTES À BIOPSIES

- Petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence F/EAI-060X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-060X-10A pour les cassettes en vrac



#### CASSETTES À MICROBIOPSIES

- Très petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Référence F/EAI-070X-72B pour les cassettes « TAPE »
- Référence F/EAI-070X-10A pour les cassettes en vrac



#### NUANCIER

X = Couleur cassette



SERVICE ★★ ★

- **Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie**
- **Formation et suivi** assurés par votre responsable technico-commercial
- **Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service**

# ●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE

## Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



### > PRINTMATE

#### Cassettes recommandées



#### PRINTMATE EMBEDDING

- Perforations rondes
- Couvercles non montés
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- E/B851010XX à utiliser avec couvercle métal E/1001003
- E/B851100 avec couvercles en plastique inclus



#### PRINTMATE BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- Référence E/B851110XX



#### PRINTMATE SLOTTED

- Perforations en fentes
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Couvercles réversibles : attache par l'avant ou l'arrière
- Référence E/B851120XX



#### FINE PORE

- Très petites perforations carrées
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851734XX



#### THINLINE BIOPSIES

- Petites perforations rectangulaires
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851737XX



#### HISTOSCREEN

- Très petites perforations carrées , maillage en gaze nylon permettant une visibilité du prélèvement
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851001XX



••• UNE SOLUTION COMPLÈTE  
Incluant imprimantes, consommables & services •••



> PRINTMATE  
Cassettes recommandées



**THINLINE SLOTTED**

- Perforations en fentes
- Couvertres montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851736XX



**CASSETTE 2 SLOTTED**

- Perforations en fentes
- Couvertres non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851729XX



**CASSETTE IV SLOTTED**

- Perforations en fentes
- Couvertres non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851720XX



**CASSETTE 2 BIOPSIES**

- Petites perforations rectangulaires
- Couvertres montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/B851730XX



**CASSETTE IV BIOPSIES**

- Petites perforations rectangulaires
- Couvertres non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'arrière
- Référence E/B851750XX



**NUANCIER**

XX = Couleur cassette



●●● LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES  
Pour une impression haute cadence et une qualité d'impression continue ●●●



➤ IMPRIMANTES LASER DE NOUVELLE GÉNÉRATION



**NOVA**

1 chargeur - 80 cassettes

Référence E/08000039

L 20 cm x P 51 cm x H 52 cm



**VEGA**

6 chargeurs - 480 cassettes

Référence E/08000038

L 28 cm x P 60 cm x H 52 cm

- Qualité d'impression durable et sans compromis
- Vitesse d'impression ultra-rapide
- Imprimantes robustes et fiables

- Définition élevée 600 x 600 DPI
- Pas de ruban ni d'encre
- Pas de remplacement de tête d'impression
- Impression laser indélébile gravée de caractères alphanumériques, codes 2D, images
- Vitesse d'impression : 720 cassettes / heure, soit 5 secondes par cassette
- Impression à la demande ou en série
- Connexion au S.I.L.

OPTIONS DISPONIBLES POUR LA RÉCUPÉRATION DES CASSETTES IMPRIMÉES



**VEGA SORTER**

Référence E/0800004

Distribution sur des racks organisés de 25 cassettes



**VEGA DUO**

Référence E/08000040


Distribution à droite et à gauche sur des portoirs de 10 cassettes



**VEGA SDS**

Référence E/09001140

Distribution sur pente orientable à droite ou à gauche



**NOVA SDS**

Référence E/09001150

Distribution sur pente orientable à droite ou à gauche

# ●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE

Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



## > VEGA / NOVA

### Cassettes recommandées



#### CASSETTES STANDARDS, COUVERCLES NON MONTÉS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés et non montés inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence montée E/815-OX-18LMI
- Référence non montée E/115-OX-10LMI



#### CASSETTES BIOPSIES, COUVERCLES NON MONTÉS

- Perforations en fentes
- Couvercles montés
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/215-OX-10LMI



#### CASSETTES À MICRO-BIOPSIES, COUVERCLES NON MONTÉS

- Très petites perforations carrées
- Couvercles non montés et inclus avec les cassettes
- Attache du couvercle par l'avant
- Référence E/615-OX-10LMI





#### NUANCIER

X = Couleur cassette

Exemple :

Cassette orange

315-06-18LM

 White 1	 Yellow 2	 Blue 3	 Pink 4
 Green 5	 Orange 6	 Grey 5	 Aqua 8
 Lilac 9	 Beige 10	 Ochre 11	 Red 12

SERVICE ★★★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

# ●●● LA GAMME D'IMPRIMANTES DE LAMES LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Pour vous proposer une solution parfaitement adaptée à vos besoins ●●●



## > IMPRIMANTE POLYVALENTE & ÉVOLUTIVE SIGNATURE LAMES



- **Logiciel convivial**
- **Polyvalente et évolutive** : impression à la demande ou en série avec ajout du module de récupération 100 lames
- **Haute qualité d'impression**

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- **Impression à la demande ou en série** avec le module de récupération
- Connexion au SIL ou fonctionnement autonome
- Vitesse d'impression : **7 secondes / lame**
- **Capacité de chargement de 100 lames**
- L x P x H : 180 x 319 x 218 mm

## > IMPRIMANTE TOUT-EN-UN SLIDEMATE AS



- **Appareil tout-en-un** avec écran tactile et lecteur de codes-à-barres intégré
- **Utilisation intuitive**
- **Protocoles d'impression mémorisés**
- **Distribution automatique des lames ou manuelle**

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- **Impression à la demande**
- Connexion au SIL (modèle basic et on demand) ou fonctionnement autonome (modèle on demand uniquement)
- Lecteur de codes-à barres intégré
- Vitesse d'impression : **6 secondes / lame**
- **Chargement de 72 lames pour une distribution automatique ou chargement manuel pour 1 lame complémentaire**
- L x P x H : 140 x 230 x 290 mm

## > IMPRIMANTE DOUBLE CHARGEUR SLIDEMATE PRO



- **Appareil tout-en-un** avec écran tactile et lecteur de codes-à-barres intégré
- **Double distribution de lames**
- **Connexions SIL image et fichier texte intégré**
- **Sélection automatique du type de lames**

- **Impression thermique** de caractères alphanumériques, codes 2D, logos
- **Impression à la demande**
- Connexion au SIL ou fonctionnement autonome
- **Lecteur de codes-à-barres intégré**
- Vitesse d'impression : **4 secondes / lame**
- **Chargement de 2 x 72 lames pour une distribution automatique ou chargement manuel pour 1 lame complémentaire**
- L x P x H : 223 x 315 x 244 mm


●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE  
Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



➤ SIGNATURE LAMES, SLIDEMATE AS, SLIDEMATE PRO  
Lames recommandées



RÉFÉRENCE



SLIDEMATE AS /  
SLIDEMATE PRO



SIGNATURE



Lames NON ADHÉSIVES

**LAMES SLIDEMATE** : bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur : ★★★  
Blanche - E/TT-40418217-W - Bleue E/TT-50418217-B - Verte E/TT-60418217-G -  
Rose E/TT-70418217-P - Jaune E/TT-80418217-Y



**LAMES ENGELBRECHT** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification de couleur :  
Blanche F/111240A - Bleue F/111242A - Jaune F/111241A - Rose F/111243A -  
Verte F/111244A - Orange F/111245A



**LAMES SUPERFROST** : bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur :  
Blanche E/AG0\_8032E01MNT50 - Bleue E/AG0\_8132E01MNT - Jaune E/AG0\_8332E01MNT50  
Rose E/AG0\_8232E01MNT50 - Verte E/AG0\_8432E01MNT50 - Orange E/AG0\_8532E01MNT50



Lames ADHÉSIVES

**LAMES SLIDEMATE PLUS** : bords rodés 90° avec plage d'identification de couleurs: ★★★  
Blanche E/TT-40418218-PS-W - Bleue E/TT-50418218-PS-B - Verte E/TT-60418218-PS-G -  
Rose E/TT-70418218-PS-P - Jaune E/TT-80418218-PS-Y



**ENGELBRECHT SILANISÉES** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification de couleur :  
Blanche - F/111250A



**ENGELBRECHT ADHESIVES-PLUS** : bords rodés 90° coins coupés avec plage d'identification de couleur  
Blanche F/11310



SERVICE ★★★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

# ●●● LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES

Pour une impression haute cadence et une qualité d'impression continue ●●●



## > IMPRIMANTE LASER DE NOUVELLE GÉNÉRATION

NEW



### SLIDEMATE LASER

Référence E/8000048

L 33.5 cm x P 40.4 cm x H 38.7 cm

- Imprimantes **robustes** et **fiables**
- Coût d'utilisation **réduit**
- Informatique **embarquée**
- Qualité d'impression **inégalée**
- Vitesse d'impression **ultra-rapide**

- **Définition élevée** 600 x 600 DPI
- **Double distribution** de lames
- **Pas de ruban ni d'encre**
- **Pas de remplacement de tête d'impression**
- **Impression laser indélébile gravée** de caractères alphanumériques, codes 2D, images
- **Vitesse d'impression** : 900 lames/heure, soit 4 secondes par lame
- **Connexion au S.I.L**
- **Technologie Laser YAG éprouvée**



Récompensée pour sa technologie par le programme international MedTech Breakthrough Awards 2024.

“

*SlideMate Laser représente un pas en avant dans le suivi des échantillons de tissus. À mesure que le domaine du diagnostic du cancer continue de croître, les besoins en logiciels et matériels de pathologie numérique augmentent également. [...].*

*La gamme révolutionnaire de solutions intelligentes d'Epredia offre des options flexibles qui peuvent répondre aux besoins de tout laboratoire de pathologie, renforçant ainsi le résultat final pour des résultats optimaux pour les patients et la recherche, aujourd'hui et à l'avenir.*

”

Steve Johansson, directeur, MedTech Breakthrough

●●● LES TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCÉES  
Pour une impression haute cadence et une qualité d'impression continue ●●●



➤ SLIDEMATE LASER  
Lames dédiées



**DESCRIPTION**

**RÉFÉRENCE**

Lames **NON-ADHÉSIVES**

Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>BLANCHE</b> :	E/4041I-8524-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>BLEUE</b> :	E/5041I-8524-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>VERTE</b> :	E/6041I-8524-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>ROSE</b> :	E/7041I-8524-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>JAUNE</b> :	E/8041I-8524-1CE

Lames **ADHÉSIVES**

Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>BLANCHE</b> :	E/4041IPS8523-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>BLEUE</b> :	E/5041IPS8523-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>VERTE</b> :	E/6041IPS8523-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>ROSE</b> :	E/7041IPS8523-1CE
Lames SlideMate Plus Laser bords rodés 90° avec plage d'identification de couleur <b>JAUNE</b> :	E/8041IPS8523-1CE

**SERVICE** ★★

- **Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie**
- **Formation et suivi** assurés par votre responsable technico-commercial
- **Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service**

# ●●● L'ARCHIVAGE TOTALEMENT AUTOMATISÉ

Pour sécuriser vos prélèvements, gagner du temps technicien, et optimiser votre espace de stockage ●●●



## > FINA Système d'archivage de blocs



### GAIN DE TEMPS TECHNICIEN

- ✓ **Tri et rangement totalement automatisé des blocs :** archivage d'un plateau de 240 blocs en 2 min max
- ✓ **Logiciel intuitif personnalisable** pour tout type de laboratoire permettant d'archiver, de désarchiver et de tracer chaque bloc et lame
- ✓ **Systèmes adaptés au flux de travail du laboratoire**
- ✓ **Connexion au SIL ou fonctionnement autonome**



### SÉCURISATION DES PRÉLÈVEMENTS, GRÂCE À UNE TRAÇABILITÉ TOTALE

- ✓ **Traçabilité des blocs** archivés et sortis de l'espace d'archivage
- ✓ **Chaque bloc est identifié** grâce à son code 2D, enregistré et photographié
- ✓ **Identification de l'opérateur**
- ✓ **Base de données entièrement sécurisée**



### OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOCKAGE

- ✓ **Large gamme d'armoires de rangement pour blocs modulaires et évolutives** selon les besoins et l'activité du laboratoire

# ●●● L'ARCHIVAGE TOTALEMENT AUTOMATISÉ

Pour sécuriser vos prélèvements, gagner du temps technicien, et optimiser votre espace de stockage ●●●



## > CRYSTAL

### Système d'archivage de lames



#### GAIN DE TEMPS TECHNICIEN

- ✓ **Tri et rangement totalement automatisé des lames :** archivage d'un plateau de 240 lames en 5 min max
- ✓ **Logiciel intuitif personnalisable** pour tout type de laboratoire permettant d'archiver, de désarchiver et de tracer chaque lame
- ✓ **Systèmes adaptés au flux de travail du laboratoire**
- ✓ **Connexion au SIL ou fonctionnement autonome**



#### SÉCURISATION DES PRÉLÈVEMENTS, GRÂCE À UNE TRAÇABILITÉ TOTALE

- ✓ **Traçabilité des lames** archivées et sorties de l'espace d'archivage
- ✓ **Chaque lame est identifiée** grâce à son code 2D, enregistré et photographié
- ✓ **Identification de l'opérateur**
- ✓ **Base de données entièrement sécurisée**



#### OPTIMISATION DE L'ESPACE DE STOCKAGE

- ✓ **Large gamme d'armoires de rangement pour lames modulables et évolutives** selon les besoins et l'activité du laboratoire

●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE  
Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



> FINA  
Rangement de blocs



**TIROIR**  
**240 cassettes**  
F/FI-2080 - 6 tiroirs



**TIROIR**  
**36 mega-cassettes**  
F/MS-2080 - 6 tiroirs



**CARTON DE STOCKAGE**  
F/BO-2091 - 25 cartons



**ARMOIRE 18 TIROIRS**  
**4 320 blocs**  
F/CA-2083  
L 606 x P 380 x H 600 mm



**ARMOIRE 24 TIROIRS**  
**5 760 blocs**  
F/CA-2084  
L 606 x P 380 x H 780 mm

SERVICE ★★★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

●●● UNE SOLUTION COMPLÈTE  
Incluant imprimantes, consommables & services ●●●



➤ CRYSTAL  
Rangement de lames



**PLATEAU**  
240 lames  
F/CX-2080 - 20 plateaux



**CARTON DE STOCKAGE**  
4 plateaux  
F/CX-2080 - 25 cartons



**ARMOIRE MÉTALLIQUE**  
40 PLATEAUX  
9 600 lames  
F/CA-2040-0  
L 519 x P 594 x H 355,5 mm



**ARMOIRE MÉTALLIQUE**  
81 000 lames      97 920 lames  
Soit 340 plateaux      Soit 408 plateaux  
F/CRYS-CAB-5      F/CRYS-CAB-6  
L 892 x P 600 x 1785 mm      L 892 x P 600 x H 2130 mm

SERVICE ★★ ★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service



Parc des Vallières, 51 rue de l'industrie,

69530 BRIGNAIS

+ 33 (0) 4 78 34 21 67

[contact@mm-france.fr](mailto:contact@mm-france.fr)

[www.mm-france.fr](http://www.mm-france.fr)