



GAMME INOX MÉDICAL

Équipements Ventilés, Confinés et Sur-mesure



●●● GAMME INOX MÉDICAL


Équipements, Accessoires et Services ●●●

> ÉQUIPEMENTS STANDARDS OU SUR MESURE



- Banques d'accueil
- Tables de macroscopie
- Tables de perfusion
- Tables d'autopsie humaine
- Tables d'autopsie animale
- Armoires de stockage
- Enceintes de confinement
- Postes de vidange
- Distributeur de formol

> ACCESSOIRES & CONSOMMABLES



- Scies manuelles ou électriques
- Planches à dissection standards ou sur mesure
- Nettoyants INOX & désinfectants

> SERVICES



- Diagnostic de l'exposition des utilisateurs aux formol & xylène
- SAV des équipements installés

●●● UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS VENTILÉS & CONFINÉS

Pour vous protéger contre le Risque Formol ●●●



UN **SAVOIR-FAIRE RECONNU** POUR LA CONCEPTION & L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS VENTILÉS & CONFINÉS



● UNE ÉQUIPE D'EXPERTS POUR VOUS PROPOSER DES ÉQUIPEMENTS PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS



- Bureau d'études MM FRANCE composé de dessinateurs et installateurs
- Plus de 20 ans d'expérience dans les équipements sur mesure
- Optimisation de l'ergonomie des postes
- Adaptation des équipements en fonction de la capacité de ventilation de la pièce
- Représentation des solutions proposées en 2D et 3D

● DES ÉQUIPEMENTS FABRIQUÉS EN FRANCE POUR UNE QUALITÉ HAUT DE GAMME ★★ ★

- INOX 304L et 316L, haute résistance aux chocs et à la corrosion
- Accessoires et robinetterie de qualité Premium

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

- Équipements conformes aux recommandations de l'INRS
- Vérification de la vitesse frontale après chaque installation
- Équipements conçus pour une protection totale contre les risques chimiques



●●● BANQUES D'ACCUEIL Standards ou Sur-mesure ●●●



● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- A poser sur pailasse ou sur piétement simple
- En option :
 - ✓ Armoire(s) inférieure(s) ventilée(s)
 - ✓ Tiroirs
 - ✓ Eclairage LED
 - ✓ Sas de transfert

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conformes aux recommandations de l'INRS : vitesse frontale de 0,5 m/s
- Autonomes ou reliées à un réseau d'extraction




➤ Avec tiroirs



➤ Avec Sas



➤ Forme sur-mesure



●●● TABLES DE MACROSCOPIE Standards ou Sur-mesure ●●●

● ADAPTABLES À VOS BESOINS



- Standards ou Sur-mesure
- Nombreuses configurations & options possibles

- ✓ Distributeur de formol intégré commandé par pédale
- ✓ Système de récupération de formol intégré avec détecteur de niveau
- ✓ Système intégré de contrôle de la vitesse frontale
- ✓ Bac à déchets solides intégré statique ou en tiroir
- ✓ Double poste en vis-à-vis
- ✓ Armoire(s) ventilée(s) en partie basse
- ✓ Chariot(s) pour alimentation ou déchets
- ✓ Casier(s) de rangement & étagères
- ✓ Retour(s) pour position assis / debout

- ✓ Loupe haute qualité sur support flexible
- ✓ Casier télescopique pour appareil photo
- ✓ Support PC & écran
- ✓ Distributeur d'essuie-mains ou de gants
- ✓ Spots lumineux orientables
- ✓ Bacs de rétention
- ✓ Rampes de rinçage
- ✓ Porte-instruments magnétique
- ✓ Crible



● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conformes aux recommandations de l'INRS : vitesse frontale de 0,5 m/s
- Autonomes ou reliées à un réseau d'extraction



●●● TABLES DE MACROSCOPIE

Plus de 20 ans d'expertise pour vous aider à optimiser l'ergonomie de vos équipements ●●●



QUALITÉ DE L'INOX ★★ ★

- **Châssis et habillage de la table :**
INOX 304 L - épaisseur 10/10
- **Plan de travail :**
INOX 316 L - épaisseur 15/10
- **Grilles plan perforé :**
INOX 316 L - épaisseur 15/10
- **Structure tubulaire :** 40 x 40 mm
- **Vérins de mise à niveau avec embouts inox**

QUALITÉ DES SOUDURES ★★ ★

- **Procédé de soudure T.I.G.**
(Tungstène Inerte Gaz)
- **Soudures poncées et polies**
- **Décapage à l'acide des soudures intérieures**

1 Distributeur de fixateur commandé par pédale

2 Récupérateur de fixateur avec tamis

3 Volets mobiles en verre securit

4 Spot lumineux orientable

5 Informatique intégré

6 Plan de travail périphérique sur console

●●● TABLES DE PERFUSION Standards ou Sur-mesure ●●●






● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ 1 ou 2 postes
 - ✓ Compteur horaire avec alarme de saturation des filtres
 - ✓ Loupe
 - ✓ Éclairage spots orientables
 - ✓ Récupération des effluents sur bidon dédié

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conformes aux recommandations de l'INRS : vitesse frontale de 0,5 m/s
- Autonomes ou reliées à un réseau d'extraction




1 Bac à déchets solides

3 Récupérateur de fixateur

2 Distributeur de fixateur commandé par pédale

4 Loupe haute qualité sur support flexible



Éclairage LED

Spot lumineux orientable

●●● ARMOIRES DE STOCKAGE VENTILÉES

Standards ou Sur-mesure ●●●





● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ Portes battantes ou coulissantes
 - ✓ Passe-plat avec ou sans chariot
 - ✓ Tiroirs coulissants
 - ✓ Portes inox, vitrées ou semi-vitrées
 - ✓ Double fond

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conformes aux recommandations de l'INRS
- Autonomes ou reliées à un réseau d'extraction



➤ Tiroirs coulissants



➤ Chariot

●●● TABLES D'AUTOPSIE HUMAINE ●●●

Standards ou Sur-mesure ●●●



● ADAPTABLES À VOS BESOINS


- Standards ou Sur-mesure
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ Réglage en hauteur motorisé
 - ✓ Évier chaudronné grande taille
 - ✓ Rampe de rinçage
 - ✓ Panier de récupération
 - ✓ Ventilation
 - ✓ Support cops et tête
 - ✓ Porte-instruments coulissant
 - ✓ Pesée intégrée
 - ✓ Bac de décontamination

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conforme à la circulaire du 30 juillet 2004 relative aux précautions à observer dans les salles de Macroscopie vis-à-vis des ATC et ATNC (DGS/SD5/DHOS/E5/TRT/CT1/CT2/n°2004-382)
- Reliées à un réseau d'extraction




➤ Bac de décontamination



➤ Support de tête et corps, évier de grande capacité



➤ Rampe de rinçage
Panier de récupération



➤ Ventilation



➤ Pesée intégrée




➤ Porte-instruments coulissant

●●● TABLES D'AUTOPSIE ANIMALE Standards ou Sur-mesure ●●●



● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ Table mobile
 - ✓ Capacité jusqu'à 500 kg
 - ✓ Réglage motorisé
 - ✓ Évier chaudronné grande taille
 - ✓ Barre de contention
 - ✓ Bac de décontamination



➤ Capacité jusqu'à 140 Kg



➤ Capacité jusqu'à 500 Kg

●●● ENCEINTES DE CONFINEMENT

Standards ou Sur-mesure ●●●



1 Vitres battantes

● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- Évolutive
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ Pour automates de de déshydratation ou de coloration
 - ✓ Avec ou sans piétement
 - ✓ Armoire(s) ventilée(s) en partie basse avec rayons réglables
 - ✓ Bac de récupération des déchets liquides & détecteur de niveau
 - ✓ Évier intégré
 - ✓ Eclairage intégré
 - ✓ Vitres coulissantes ou battantes

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conformes aux recommandations de l'INRS : vitesse frontale de 0,5 m/s
- Reliées à un réseau d'extraction



> Vitres coulissantes



> Confinement tout hauteur

●●● POSTES DE VIDANGE ET DE TRI DES DÉCHETS SÉCURISÉS

Standards ou Sur-mesure ●●●





● ADAPTABLES À VOS BESOINS

- Standards ou Sur-mesure
- Vidoir intégré
- Nombreuses configurations & options possibles
 - ✓ Évier intégré
 - ✓ Bac de récupération des déchets liquides intégré & détecteur de niveau
 - ✓ Tiroir poubelle
 - ✓ Armoire(s) ventilée(s) en partie basse avec rayons réglables
 - ✓ Eclairage intégré

● PROTECTION DES UTILISATEURS GARANTIE

- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Reliées à un réseau d'extraction



●●● DISTRISAFE

Distributeur de formol Semi-Automatique ●●●



● PROTECTION DES UTILISATEURS CONTRE LES ÉMANATIONS DE FORMOL OU AUTRES FIXATEURS

- Chambre de distribution confinée et ventilée
- Système tout inox pour une décontamination microbienne facilitée
- Zone de stockage des bidons de fixateurs ventilée
- Relié à un réseau d'extraction ou autonome
- Extracteur filtre de 500 m³/h intégré

● ROBUSTE ET SIMPLE D'UTILISATION

- Distribution du formol semi-automatique commandée par pédale
- Remplissage de flacons, pots, seaux ou sacs non captifs

● COMPACT ET MOBILE

- Dimensions : L 600 x P 500 x H 1600 mm
- Sur roulettes



➤ Chambre de distribution confinée et ventilée

●●● SERVICE INOX MÉDICAL

Diagnostic, Maintenance préventive et curative des équipements installés ●●●

> PRESTATION ISPIRA

Vérifiez la performance de vos équipements pour protéger vos équipes contre le risque formol



- **ÉVALUATION PAR UNE SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE ET EXPERTE** en qualité de l'air
- **DIAGNOSTIC COMPLET** réalisé par un ingénieur chimiste
- **MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR AU PLUS PROCHE DE L'UTILISATEUR** lors de manipulations dans les conditions habituelles d'utilisation
- **MESURES DE VITESSES D'AIR EN FAÇADE ET TESTS FUMIGÈNES**
- **RAPPORT DE DIAGNOSTIC COMPLET** remis sous format électronique incluant l'ensemble des mesures réalisées et si nécessaire des préconisations pour réduire l'exposition au risque formol



SERVICE ★★ ★

- Équipe dédiée à 100% à l'Anatomo-Cytopathologie
- Formation et suivi assurés par votre responsable technico-commercial
- Hotline SAV et 16 techniciens sur le terrain à votre service

●●● ACCESSOIRES & CONSOMMABLES ●●●

Scies, Planches à dissection, Nettoyants INOX & Désinfectants ●●●

> SCIE ÉLECTRIQUE

Medezine 500 - Référence F/MSYS-5000

● ERGONOMIQUE ET SIMPLE À UTILISER

- Dispositif monté sur un **support mobile** pour un déplacement aisé
- **Scie légère et équilibrée avec poignée ergonomique** réduisant l'effort de l'utilisateur
- **Un seul interrupteur de mise en route** de la scie et du système d'aspiration

● SÉCURISÉE

- **Scie étanche** permettant un lavage et une désinfection sans risque pour le matériel et les utilisateurs
- En option, **unité d'aspiration des déchets avec système de filtration** protégeant l'utilisateur des projections
- **Fonctionnement sous une tension de 40 V** supprimant les risques électriques pour l'utilisateur



Scie avec poignée ergonomique



Boîtier d'alimentation mobile



Unité d'aspiration des déchets avec système de filtration

> SCIE À OS MANUELLE À DOUBLE LAMES

Référence E/1001797

● COUPES QUALITATIVES

- Double lames permettant une qualité de coupe constante
- Mâchoires supérieures amovibles et mâchoire inférieure fixe maintenant fermement l'échantillon

● SIMPLE À UTILISER

- Facile à nettoyer
- Kit de remplacement pour lames larges référence E/1001798
- Kit de remplacement pour lames fines référence E/1001799
- Longueur des lames 17,78 cm, largeur 22,86 cm



> PLANCHES À DISSECTION Standards ou Sur-Mesure

● PLANCHES STANDARDS EN POLYÉTHYLÈNE

- Planche de découpe en polypropylène sur pieds 400 x 300 mm,
- Référence F/OM-18

● PLANCHES STANDARDS EN POLYPROPYLÈNE

- 4 pieds, avec rainures, dimensions 400 x 300 mm, épaisseur de 20 mm
- Planche à dissection BLANCHE, Référence F/DISSEC-BC.
- Planche à dissection BLEUE, Référence F/DISSEC-BL.

● PLANCHES SUR-MESURE

- Nous consulter pour réaliser des plaques sur mesure en polyéthylène ou polypropylène



> DÉSINFECTANTS & NETTOYANTS INOX En spray de 250 ml

● DÉCONTAMINANT TFD 9-10 VAPO

- Nettoyant et décontaminant en spray de 750 mL
- Référence : F/01044759-1

● NETTOYANT INOX FLASH

- Nettoyant en spray de 400 mL, inodore
- Référence : F/INOX-FLASH

● NETTOYANT POUR CANALISATION ENVIROFRESH

- Flacon de 1 L, traitement biologique
- Référence : F/0893-790-100





Parc des Vallières,
51 rue de l'industrie,
69530 BRIGNAIS
+ 33 (0) 4 78 34 21 67
contact@mm-france.fr

www.mm-france.fr

Une marque du groupe

PHC
GROUP

epredia